



PRODUCTCERTIFICAAT

Betrokken product:

ALFASTOP fr-RD1

Brandvertrager voor riet, bamboeblad en stro (buiten gebruik)

Hierbij verklaren wij dat materialen behandeld met het bovenstaand product mogelijk kunnen voldoen aan:

- EN 13501-5: 2005/AC: 2008 (b roof; ENV 1187/A1: 2005: Test 1)
- NEN EN 13501-1 B
- NEN EN 13501-1 C
- NEN EN 13501-1 D
- NEN EN 13501-1 E

Beschikbare testrapporten (ter inzage):

- **Warringtonfiregent Rapport Nr. 14620C** (Testnorm: ENV 1187/A1: 2005: Test Classificatienorm: EN 13501-5: 2005/AC: 2008. Classificatie: B roof (T1))

De rapporten zijn uitsluitend geldig voor de proefstukken van het product in de vorm waarin zij werden getest. Rapporten welke op verzoek van klanten zijn gemaakt worden nooit zonder toestemming gedeeld en zijn derhalve niet opgenomen in bovengenoemd overzicht

De combinatie van het behandelde product met onze brandvertrager dient in zijn uiteindelijk verwerkte vorm ('end use application') officieel te worden getest door een extern instituut, gecertificeerd conform EN 17025. Voor meer informatie en andere eisen of normeringen neem contact met ons op

Alfastop

*onderdeel van Asphalia B.V.
Kvk Arnhem: 09102218*